ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.Μελέτης: 4/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχος χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή των ακέραιων πλακών. (ΝΑΟΙΚ 22.20.01).

	Μήκος (μ)	χ	Πλάτος (μ)	χ	Ύψος (μ)	=	
1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστήματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)							
	61,00	χ	(3,75 +3,20) /2			=	211,97 μ2
2) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)							
	111,00	χ	3,85			=	427,35 μ2
3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)							
	105,00	χ	4,00			=	420,00 μ2
4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)							
	9,90	χ	7,70			=	76,23 μ2
5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)							
	17,30	χ	3,80			=	65,74 μ2
6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστήματος Ρίζογλου)							
	11,50	χ	4,00			=	46,00 μ2
7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)							
	8,20	χ	4,00			=	32,80 μ2
8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)							
	50,00	χ	5,30				265,00 μ2
9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)							
	34,00	χ	3,40			=	115,60 μ2
10) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)							
	13,40	χ	3,45			=	46,23 μ2
11) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)							
	20,65	χ	3,40			=	70,21 μ2
12) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)							
	15,00	χ	3,60			=	54,00 μ2
13) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)							
	17,40	χ	3,25			=	56,55 μ2
14) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα)							
	31,00	χ	3,80			=	117,80 μ2
15) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)							
	7,65	χ	2,60			=	19,89 μ2
	7,50	χ	3,40			=	25,50 μ2
							45,39 μ2
16) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)							
	17,40	χ	3,40			=	59,16 μ2
17) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)							
	11,00	χ	(3,50 + 4,50)/2			=	44,00 μ2
18) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)							
	14,00	χ	3,40			=	47,60 μ2

19) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

12,00 χ 3,30 = 39,60 μ2

20) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

51,40 χ 3,35 = 172,19 μ2

21) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

28,00 χ 3,25 = 91,00 μ2

22) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

15,20 χ 3,40 = 51,68 μ2

23) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

61,20 χ 3,15 = 192,78 μ2

24) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

3,20 χ 3,80 = 12,16 μ2

25) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

20,60 χ 3,20 = 65,92 μ2

26) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

13,20 χ 2,95 = 38,94 μ2

27) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

47,50 χ 3,25 = 154,38 μ2

28) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

59,30 χ 3,30 = 195,69 μ2

29) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

7,20 χ 2,50 18,00 μ2

30) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

30,00 χ 1,60 48,00 μ2

31) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

14,00 χ 3,40 = 47,60 μ2

32) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

18,80 χ 3,30 = 62,04 μ2

33) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

11,10 χ 3,30 = 36,63 μ2

Γενικό Σύνολο: 3.428,24 μ2 **3.428,24 μ2**

1.2 <u>Φορτοεκφόρτωση προιόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 20.30)</u>

	Επιφάνεια (μ2)	**χ**	**Ύψος (μ)**	**=**	
Ως επιφάνεια καθαιρέσεων πλακών:	3.428,24	χ	0,06	=	205,69 μ3

Γενικό Σύνολο: **205,69 μ3**

205,69 μ3 χ 2,00 τον = 411,38 χ 3,02 € = 1243,30 €

1.3 <u>Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)</u>

τον.		**χλ.μ.**		
411,38	χ	10,00	4.113,80	τονkm

Γενικό Σύνολο: **4.113,80 τονkm**

1.4 <u>Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΝΑΟΔΟ Α-12)</u>

	Μήκος (μ)	**χ**	**Πλάτος (μ)**	**χ**	**Ύψος (μ)**	**=**	
1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)							
	61,00	χ	(3,75 +3,20) /2	χ	0,10	=	21,20 μ3
κράσπεδα	63,00	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	8,82 μ3
							30,02 μ3

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

	111,00	χ	3,85	χ	0,10	=	42,74	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	15,54	μ3
							58,28	μ3

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

	105,00	χ	4,00	χ	0,10	=	42,00	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	15,54	μ3
							57,54	μ3

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

	9,90	χ	7,70	χ	0,10	=	7,62	μ3

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

	93,50	χ	4,00	χ	0,10	=	37,40	μ3
κράσπεδα	93,50	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	13,09	μ3
							50,49	μ3

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστήματος Ρίζογλου)

	80,00	χ	4,00	χ	0,10	=	32,00	μ3
κράσπεδα	91,00	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	12,74	μ3
							44,74	μ3

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστήματος DAIKIN)

	92,00	χ	4,00	χ	0,10	=	36,80	μ3
κράσπεδα	92,00	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	12,88	μ3
							49,68	μ3

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

	97,50	χ	5,30	χ	0,10	=	51,68	μ3
κράσπεδα	97,50	χ	(0,20 χ 0,20	+	0,20 χ 0,50)	=	13,65	μ3
							65,33	μ3

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56	μ3
κράσπεδα	34,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,08	μ3
							15,64	μ3

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45	χ	0,10	=	5,07	μ3
	15,45	χ	3,45	χ	0,10	=	5,33	μ3
κράσπεδα	30,15	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,62	μ3
							14,02	μ3

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45	χ	0,10	=	4,45	μ3
κράσπεδα	12,90	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,55	μ3
							6,00	μ3

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45	χ	0,10	=	4,62	μ3
κράσπεδα	13,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,61	μ3
							6,23	μ3

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40	χ	0,10	=	7,02	μ3
κράσπεδα	20,65	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,48	μ3
							9,50	μ3

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60	χ	0,10	=	5,40	μ3
κράσπεδα	15,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,80	μ3
							7,20	μ3

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	18,60	χ	3,75	χ	0,10	=	6,98	μ3
κράσπεδα	18,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,23	μ3
							9,21	μ3

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,60	χ	3,40	χ	0,10	=	5,98	μ3
κράσπεδα	17,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,11	μ3
							8,09	μ3

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	17,40	χ	3,25	χ	0,10	=	5,66	μ3
κράσπεδα	17,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,08	μ3
							7,74	μ3

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

	22,50	χ	3,40	χ	0,10	=	7,65	μ3
κράσπεδα	22,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,70	μ3
							10,35	μ3

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

	30,40	χ	3,30	χ	0,10	=	10,03	μ3
κράσπεδα	30,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,65	μ3
							13,68	μ3

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα)

	31,00	χ	3,80	χ	0,10	=	11,78	μ3
κράσπεδα	31,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,72	μ3
							15,50	μ3

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

	25,60	χ	3,20	χ	0,10	=	8,19	μ3
κράσπεδα	25,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,07	μ3
							11,26	μ3

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,40	χ	3,40	χ	0,10	=	5,92	μ3
κράσπεδα	17,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,08	μ3
							8,00	μ3

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

	7,65	χ	2,60	χ	0,10	=	1,99	μ3
	7,50	χ	3,40	χ	0,10	=	2,55	μ3
κράσπεδα	15,15	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,82	μ3
							6,36	μ3

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56	μ3
κράσπεδα	34,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,08	μ3
							15,64	μ3

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	20,50	χ	2,90	χ	0,10	=	5,95	μ3
κράσπεδα	20,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,46	μ3
							8,41	μ3

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	14,30	χ	3,50	χ	0,10	=	5,01	μ3
κράσπεδα	14,30	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,72	μ3
							6,73	μ3

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	63,00	χ	3,40	χ	0,10	=	21,42	μ3
κράσπεδα	63,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,56	μ3
							28,98	μ3

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	21,00	χ	3,60	χ	0,10	=	7,56	μ3
κράσπεδα	21,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,52	μ3
							10,08	μ3

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	13,80	χ	3,20	χ	0,10	=	4,42	μ3
κράσπεδα	13,80	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,66	μ3
							6,08	μ3

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	49,50	χ	3,65	χ	0,10	=	18,07	μ3
κράσπεδα	49,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	5,94	μ3
							24,01	μ3

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

	98,50	χ	(1,90 + 4,50)/2	χ	0,10	=	31,52	μ3
κράσπεδα	98,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	11,82	μ3
							43,34	μ3

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

	45,00	χ	3,30	χ	0,10	=	14,85	μ3
κράσπεδα	68,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	8,16	μ3
							23,01	μ3

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

	23,00	χ	3,40	χ	0,10	=	7,82	μ3
κράσπεδα	23,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,76	μ3
							10,58	μ3

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	97,00	χ	3,40	χ	0,10	=	32,98	μ3
κράσπεδα	97,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	11,64	μ3
							44,62	μ3

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,35	χ	0,10	=	23,45	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	8,40	μ3
							31,85	μ3

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,30	χ	0,10	=	23,10	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	8,40	μ3
							31,50	μ3

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

	76,40	χ	3,35	χ	0,10	=	25,59	μ3
κράσπεδα	76,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	9,16	μ3
							34,75	μ3

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	77,50	χ	3,25	χ	0,10	=	25,19	μ3
κράσπεδα	77,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	9,30	μ3
							34,49	μ3

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	15,20	χ	3,40	χ	0,10	=	5,17	μ3
κράσπεδα	15,20	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,82	μ3
							6,99	μ3

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	72,60	χ	3,15	χ	0,10	=	22,87	μ3
κράσπεδα	72,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	8,71	μ3
							31,58	μ3

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράίου και Ανώνυμος 28 .)

	102,60	χ	3,80	χ	0,10	=	38,99	μ3
κράσπεδα	102,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	12,31	μ3
							51,30	μ3

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	36,70	χ	3,60	χ	0,10	=	13,21	μ3

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	39,00	χ	1,90	χ	0,10	=	7,41	μ3
κράσπεδα	39,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,68	μ3
							12,09	μ3

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

κράσπεδα	14,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,68	μ3

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	20,60	χ	3,20	χ	0,10	=	6,59	μ3
κράσπεδα	20,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,47	μ3
							9,06	μ3

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	13,20	χ	2,95	χ	0,10	=	3,89	μ3
κράσπεδα	13,20	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,58	μ3
							5,47	μ3

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	3,25	χ	0,10	=	15,44	μ3
κράσπεδα	47,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	5,70	μ3
							21,14	μ3

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	3,30	χ	0,10	=	31,12	μ3
κράσπεδα	94,30	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	11,31	μ3
							42,43	μ3

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	7,20	χ	2,50	χ	0,10	=	1,80	μ3
κράσπεδα	62,30	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,48	μ3
							9,28	μ3

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

κράσπεδα	63,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,61	μ3

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	30,00	χ	1,60	χ	0,10	=	4,80	μ3
κράσπεδα	60,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,27	μ3
							12,07	μ3

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	25,10	χ	2,50	χ	0,10	=	6,28	μ3
κράσπεδα	60,30	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,24	μ3
							13,52	μ3

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

	5,50	χ	1,80	χ	0,10		0,99	μ3
κράσπεδα	40.00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,80	μ3
							5,79	μ3

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τετράγωνου)

κράσπεδα	20,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,40	μ3

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	1,20	χ	1,60	χ	0,15	=	0,29	μ3

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

κράσπεδα	24,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,88	μ3

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	3,35	χ	0,10	=	16,08	μ3
κράσπεδα	48,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	5,76	μ3
							21,84	μ3

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	3,00	χ	1,60	χ	0,10	=	0,48	μ3

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	2,00	χ	2,80	χ	0,10	=	0,56	μ3

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

	20,00	χ	3,35	χ	0,10	=	6,70	μ3
κράσπεδα	35,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,20	μ3
							10,90	μ3

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	20,00	χ	3,30	χ	0,10	=	6,60	μ3
κράσπεδα	51,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	6,12	μ3
							12,72	μ3

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	18,80	χ	3,35	χ	0,10	=	6,30	μ3
κράσπεδα	33,40	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,01	μ3
							10,31	μ3

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	50,00	χ	3,10	χ	0,10	=	15,50	μ3
κράσπεδα	50,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	6,00	μ3
							21,50	μ3

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

	31,60	χ	3,00	χ	0,10	=	9,48	μ3
κράσπεδα	31,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,79	μ3
							13,27	μ3

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

κράσπεδα	35,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,26	μ3

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

κράσπεδα	11,80	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	1,41	μ3

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	36,10	χ	3,30	χ	0,10	=	11,91	μ3
κράσπεδα	73,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	8,82	μ3
							20,73	μ3

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60	χ	3,50	χ	0,10	=	10,71	μ3
κράσπεδα	30,60	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	3,67	μ3
							14,38	μ3

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	19,20	χ	3,30	χ	0,10	=	6,34	μ3
κράσπεδα	37,20	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,46	μ3
							10,80	μ3

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

κράσπεδα 16,00 χ (0,15 χ 0,15 + 0,20 χ 0,50) = 1,92 μ3

Γενικό Σύνολο: 1.215,68 μ3 **1.260,42 μ3**

1215,68 μ3 χ 2,00 τον = 2431,36 χ 3,02 € = 7342,71 €

1.5 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων (ΝΑΟΔΟ Α-9)

Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

10,00μ 10,00 μ

Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)
11,00μ 11,00 μ

Γενικό Σύνολο: 21,00 μ **21,00** μ

1.6 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (ΝΑΟΔΟ Α 10)

Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

9,00μ 9,50 μ
19,00μ 19,00 μ

Ο.Τ.Γ428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ.τετραγώνου.)
40,00μ 40,00 μ

Γενικό Σύνολο: 68,50 μ **68,50 μ**

1.7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (ΝΑΟΔΟ Δ01)

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)
61,00μ 61,00 μ

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)
111,00μ 111,00 μ

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

111,00μ 111,00 μ

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)
93,50μ 93,50 μ

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

91,00μ 91,00 μ

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

92,00μ 92,00 μ

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)
97,50μ 97,50 μ

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

34,00μ 34,00 μ

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα Ξυλία Ναλμπάντη)
30,15μ 30,15 μ

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

12,9μ 12,90 μ

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

13,40μ 13,40 μ

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

20,65μ 20,65 μ

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

15,00μ 15,00 μ

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

18,60μ 18,60 μ

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,60μ 17,60 μ

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

17,40μ 17,40 μ

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

22,50μ 22,50 μ

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

30,40μ 30,40 μ

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα)

31,00μ 31,00 μ

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

25,60μ 25,60 μ

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,40μ 17,40 μ

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

15,15μ 15,15 μ

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

34,00μ 34,00 μ

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

20,50μ 20,50 μ

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

14,30μ 14,30 μ

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

63,00μ 63,00 μ

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

21,00μ 21,00 μ

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

13,80μ 13,80 μ

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

49,50μ 49,50 μ

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

98,50μ 98,50 μ

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

68,00μ 68,00 μ

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

23,00μ 23,00 μ

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

97,00μ 97,00 μ

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00μ 70,00 μ

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00μ 70,00 μ

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

76,40μ 76,40 μ

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

77,50μ 77,50 μ

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

15,20μ 15,20 μ

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

72,60μ 72,60 μ

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

102,60μ 102,60 μ

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

36,70μ 36,70 μ

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

39,00μ 39,00 μ

44) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

14,00μ 14,00 μ

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

20,60μ 20,60 μ

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

16,20μ 13,20 μ

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

47,50μ 47,50 μ

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

94,30μ 94,30 μ

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

62,3μ 62,30 μ

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

63,40μ 63,40 μ

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

60,60μ 60,60 μ

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

60,30μ 60,30 μ

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

40.00μ 40,00 μ

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τετράγωνου)

20,00μ 20,00 μ

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

24,00μ 24,00 μ

56) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

48,00μ 48,00 μ

57) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

35,00μ 35,00 μ

58) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

51,00μ 51,00 μ

59) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

33,40μ 33,40 μ

60) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

50,00μ 50,00 μ

61) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

31,60μ 31,60 μ

62) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

κράσπεδα	35,50	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	4,26	μ

63) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

	11,80μ						11,80	μ

64) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	73,50μ						73,50	μ

65) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60μ						30,60	μ

66) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,20μ						37,20	μ

67) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00μ						16,00	μ

						Γενικό Σύνολο:	2.983,91	μ

2.983,91 μ

2. <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>

2.1 <u>Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες (ΝΑΟΔΟ Α 02)</u>

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

	61,00	χ	(3,75 +3,20) /2	χ	0,20	=	42,40	μ3
κράσπεδα	63,00	χ	0,60	χ	0,20	=	7,56	μ3
							49,96	μ3

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

	111,00	χ	3,85	χ	0,20	=	85,47	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	0,20	=	13,32	μ3
							98,79	μ3

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

	105,00	χ	4,00	χ	0,20	=	84,00	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	0,20	=	13,32	μ3
							97,32	μ3

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

	9,90	χ	7,70	χ	0,20	=	15,25	μ3

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

	93,50	χ	4,00	χ	0,20	=	74,80	μ3
κράσπεδα	93,50	χ	0,60	χ	0,20	=	11,22	μ3
							86,02	μ3

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

	80,00	χ	4,00	χ	0,20	=	64,00	μ3
κράσπεδα	91,00	χ	0,60	χ	0,20	=	10,92	μ3
							74,92	μ3

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

	92,00	χ	4,00	χ	0,20	=	73,60	μ3
κράσπεδα	92,00	χ	0,60	χ	0,20	=	11,04	μ3
							84,64	μ3

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

	97,50	χ	5,30	χ	0,20	=	103,35	μ3
κράσπεδα	97,50	χ	0,60	χ	0,20	=	11,70	μ3
							115,05	μ3

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40	χ	0,20	=	23,12	μ3
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,08	μ3
							27,20	μ3

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45	χ	0,20	=	10,14	μ3
	15,45	χ	3,45	χ	0,20	=	10,66	μ3
κράσπεδα	30,15	χ	0,60	χ	0,20	=	3,62	μ3
							24,42	μ3

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45	χ	0,20	=	8,90	μ3
κράσπεδα	12,90	χ	0,60	χ	0,20	=	1,55	μ3
							10,45	μ3

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45	χ	0,20	=	9,25	μ3
κράσπεδα	13,40	χ	0,60	χ	0,20	=	1,61	μ3
							10,86	μ3

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40	χ	0,20	=	14,04	μ3
κράσπεδα	20,65	χ	0,60	χ	0,20	=	2,48	μ3
							16,52	μ3

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60	χ	0,20	=	10,80	μ3
κράσπεδα	15,00	χ	0,60	χ	0,20	=	1,80	μ3
							12,60	μ3

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	18,60	χ	3,75	χ	0,20	=	13,95	μ3
κράσπεδα	18,60	χ	0,60	χ	0,20	=	2,23	μ3
							16,18	μ3

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,60	χ	3,40	χ	0,20	=	11,97	μ3
κράσπεδα	17,60	χ	0,60	χ	0,20	=	2,11	μ3
							14,08	μ3

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	17,40	χ	3,25	χ	0,20	=	11,31	μ3
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	0,20	=	2,08	μ3
							13,39	μ3

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

	22,50	χ	3,40	χ	0,20	=	15,30	μ3
κράσπεδα	22,50	χ	0,60	χ	0,20	=	2,70	μ3
							18,00	μ3

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

	30,40	χ	3,30	χ	0,20	=	20,06	μ3
κράσπεδα	30,40	χ	0,60	χ	0,20	=	3,65	μ3
							23,71	μ3

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα)

	31,00	χ	3,80	χ	0,20	=	23,56	μ3
κράσπεδα	31,00	χ	0,60	χ	0,20	=	3,72	μ3
							27,28	μ3

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

	25,60	χ	3,20	χ	0,20	=	16,38	μ3
κράσπεδα	25,60	χ	0,60	χ	0,20	=	3,07	μ3
							19,45	μ3

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,40	χ	3,40	χ	0,20	=	11,83	μ3
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	0,20	=	2,08	μ3
							13,91	μ3

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

	7,65	χ	2,60	χ	0,20	=	3,98	μ3
	7,50	χ	3,40	χ	0,20	=	5,10	μ3
κράσπεδα	15,15	χ	0,60	χ	0,20	=	1,82	μ3
							10,90	μ3

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	34,00	χ	3,40	χ	0,20	=	23,12	μ3
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,08	μ3
							27,20	μ3

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	20,50	χ	2,90	χ	0,20	=	11,89	μ3
κράσπεδα	20,50	χ	0,60	χ	0,20	=	2,46	μ3
							14,35	μ3

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	14,30	χ	3,50	χ	0,20	=	10,01	μ3
κράσπεδα	14,30	χ	0,60	χ	0,20	=	1,72	μ3
							11,73	μ3

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	63,00	χ	3,40	χ	0,20	=	42,84	μ3
κράσπεδα	63,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	7,56	μ3
							50,40	μ3

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	21,00	χ	3,60	χ	0,20	=	15,12	μ3
κράσπεδα	21,00	χ	(0,15 χ 0,15	+	0,20 χ 0,50)	=	2,52	μ3
							17,64	μ3

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	13,80	χ	3,20	χ	0,20	=	8,83	μ3
κράσπεδα	13,80	χ	0,60	χ	0,20	=	1,66	μ3
							10,49	μ3

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	49,50	χ	3,65	χ	0,20	=	36,14	μ3
κράσπεδα	49,50	χ	0,60	χ	0,20	=	5,94	μ3
							42,08	μ3

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

	98,50	χ	(1,90 + 4,50)/2	χ	0,20	=	63,04	μ3
κράσπεδα	98,50	χ	0,60	χ	0,20	=	11,82	μ3
							74,86	μ3

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

	68,00	χ	3,30	χ	0,20	=	44,88	μ3
κράσπεδα	68,00	χ	0,60	χ	0,20		8,16	μ3
							53,04	μ3

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

	23,00	χ	3,40	χ	0,20	=	15,64	μ3
κράσπεδα	23,00	χ	0,60	χ	0,20	=	2,76	μ3
							18,40	μ3

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	97,00	χ	3,40	χ	0,20	=	65,96	μ3
κράσπεδα	97,00	χ	0,60	χ	0,20	=	11,64	μ3
							77,60	μ3

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,35	χ	0,20	=	46,90	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	0,20	=	8,40	μ3
							55,30	μ3

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,30	χ	0,20	=	46,20	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	0,20	=	8,40	μ3
							54,60	μ3

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

	76,40	χ	3,35	χ	0,20	=	51,19	μ3
κράσπεδα	76,40	χ	0,60	χ	0,20	=	9,17	μ3
							60,36	μ3

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	77,50	χ	3,25	χ	0,20	=	50,38	μ3
κράσπεδα	77,50	χ	0,60	χ	0,20	=	9,30	μ3
							59,68	μ3

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	15,20	χ	3,40	χ	0,20	=	10,34	μ3
κράσπεδα	15,20	χ	0,60	χ	0,20	=	1,82	μ3
							12,16	μ3

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	72,60	χ	3,15	χ	0,20	=	45,74	μ3
κράσπεδα	72,60	χ	0,60	χ	0,20	=	8,71	μ3
							54,45	μ3

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

	102,60	χ	3,80	χ	0,20	=	77,98	μ3
κράσπεδα	102,60	χ	0,60	χ	0,20	=	12,31	μ3
							90,29	μ3

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	36,70	χ	3,60	χ	0,20	=	26,42	μ3

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	39,00	χ	1,90	χ	0,20	=	14,82	μ3
κράσπεδα	39,00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,68	μ3
							19,50	μ3

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	11,60	χ	3,10	χ	0,20	=	7,19	μ3
κράσπεδα	14,00	χ	0,60	χ	0,20	=	1,68	μ3
							8,87	μ3

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	20,60	χ	3,20	χ	0,20	=	13,18	μ3
κράσπεδα	20,60	χ	0,60	χ	0,20	=	2,47	μ3
							15,65	μ3

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	16,20	χ	2,95	χ	0,20	=	9,56	μ3
κράσπεδα	16,20	χ	0,60	χ	0,20	=	1,94	μ3
							11,50	μ3

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	3,25	χ	0,20	=	30,88	μ3
κράσπεδα	47,50	χ	0,60	χ	0,20	=	5,70	μ3
							36,58	μ3

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	3,30	χ	0,20	=	62,24	μ3
κράσπεδα	94,30	χ	0,60	χ	0,20	=	11,32	μ3
							73,56	μ3

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	7,20	χ	2,50	χ	0,20	=	3,60	μ3
κράσπεδα	62,30	χ	0,60	χ	0,20	=	7,48	μ3
							11,08	μ3

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

	63,40	χ	2,30	χ	0,20	=	29,16	μ3
κράσπεδα	63,40	χ	0,60	χ	0,20	=	7,61	μ3
							36,77	μ3

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	30,00	χ	1,60	χ	0,20	=	9,60	μ3
κράσπεδα	60,60	χ	0,60	χ	0,20	=	7,27	μ3
							16,87	μ3

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	25,10	χ	2,50	χ	0,20	=	12,55	μ3
κράσπεδα	60,30	χ	0,60	χ	0,20	=	7,24	μ3
							19,79	μ3

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

	5,50	χ	1,80	χ	0,20		1,98	μ3
κράσπεδα	40.00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,80	μ3
							6,78	μ3

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

	40,00	χ	3,80	χ	0,40		60,80	μ3

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	19,00	χ	2,00	χ	0,30	=	11,40 μ3

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	24,00	χ	3,55	χ	0,30		25,56 μ3
κράσπεδα	24,00	χ	0,60	χ	0,20	=	2,88 μ3
							28,44 μ3

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	3,35	χ	0,20	=	32,16 μ3
κράσπεδα	48,00	χ	0,60	χ	0,20	=	5,76 μ3
							37,92 μ3

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	67,00	χ	1,80	χ	0,30	=	36,18 μ3

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	26,00	χ	2,80	χ	0,30	=	21,84 μ3

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

	35,00	χ	3,40	χ	0,20	=	23,80 μ3
κράσπεδα	35,00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,20 μ3
							28,00 μ3

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	51,00	χ	3,40	χ	0,20	=	34,68 μ3
κράσπεδα	51,00	χ	0,60	χ	0,20	=	6,12 μ3
							40,80 μ3

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	33,40	χ	3,35	χ	0,20	=	22,38 μ3
κράσπεδα	33,40	χ	0,60	χ	0,20	=	4,01 μ3
							26,39 μ3

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	50,00	χ	3,10	χ	0,20	=	31,00 μ3
κράσπεδα	50,00	χ	0,60	χ	0,20	=	6,00 μ3
							37,00 μ3

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

	31,60	χ	3,00	χ	0,20	=	18,96 μ3
κράσπεδα	31,60	χ	0,60	χ	0,20	=	3,79 μ3
							22,75 μ3

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	35,50	χ	3,10	χ	0,20	=	22,01 μ3
κράσπεδα	35,50	χ	0,60	χ	0,20	=	5,76 μ3
							27,77 μ3

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

	11,80	χ	3,10	χ	0,20	=	7,32	μ3
κράσπεδα	11,80	χ	0,60	χ	0,20	=	5,76	μ3
							13,08	μ3

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	73,50	χ	3,30	χ	0,20	=	48,51	μ3
κράσπεδα	73,50	χ	0,60	χ	0,20	=	8,82	μ3
							57,33	μ3

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60	χ	3,50	χ	0,20	=	21,42	μ3
κράσπεδα	30,60	χ	0,60	χ	0,20	=	3,67	μ3
							25,09	μ3

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,20	χ	3,30	χ	0,20	=	24,55	μ3
κράσπεδα	37,20	χ	0,60	χ	0,20	=	4,46	μ3
							29,01	μ3

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00	χ	3,50	χ	0,20	=	11,20	μ3
κράσπεδα	16,00	χ	0,60	χ	0,20	=	1,92	μ3
							13,12	μ3

Γενικό Σύνολο: 2.465,82 μ3 **2.465,82 μ3**

2465,82 μ3 1,5 τον = 3698,73 χ 3,02 € = 11170,16 €

2.2 <u>Εκσκαφή θεμελίων τεχνικκών έργων και τάφρων πλάτους εως 5.00μ. (ΝΑΟΔΟ Β01)</u>

1) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	30,60	χ	0,80	χ	0,30	=	7,34	μ3

2) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	35,20	χ	0,80	χ	0,30	=	8,45	μ3

3) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	37,00	χ	0,80	χ	0,70	=	20,72	μ3

Γενικό Σύνολο: 36,51 μ3 **36,51 μ3**

36,51 μ3 χ 1,5 τον = 54,765 χ 3,02 € = 165,39 €

2.3 <u>Προμήθεια δανειων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4(ΝΑΟΔΟ Α-18.2)</u>

	Μήκος (μ)	χ	**Πλάτος (μ)**	χ	**Ύψος (μ)**	=		

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

	61,00	χ	(3,75 +3,20) /2	χ	0,10	=	21,20	μ3
κράσπεδα	63,00	χ	0,60	χ	0,10	=	3,78	μ3
							24,98	μ3

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

	111,00	χ	3,85	χ	0,10	=	42,74	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	0,10	=	6,66	μ3
							49,40	μ3

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

	105,00	χ	4,00	χ	0,10	=	42,00	μ3
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	0,10	=	6,66	μ3
							48,66	μ3

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

	9,90	χ	7,70	χ	0,10	=	7,62	μ3

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

	93,50	χ	4,00	χ	0,10	=	37,40	μ3
κράσπεδα	93,50	χ	0,60	χ	0,10	=	5,61	μ3
							43,01	μ3

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

	80,00	χ	4,00	χ	0,10	=	32,00	μ3
κράσπεδα	91,00	χ	0,60	χ	0,10	=	5,46	μ3

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN) 37,46 μ3

	92,00	χ	4,00	χ	0,10	=	36,80	μ3
κράσπεδα	92,00	χ	0,60	χ	0,10	=	5,52	μ3
							42,32	μ3

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

	97,50	χ	5,30	χ	0,10	=	51,68	μ3
κράσπεδα	97,50	χ	0,60	χ	0,10	=	5,85	μ3
							57,53	μ3

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56	μ3
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,04	μ3
							13,60	μ3

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45	χ	0,10	=	5,07	μ3
	15,45	χ	3,45	χ	0,10	=	5,33	μ3
κράσπεδα	30,15	χ	0,60	χ	0,10	=	1,81	μ3
							12,21	μ3

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45	χ	0,10	=	4,45	μ3
κράσπεδα	12,90	χ	0,60	χ	0,10	=	0,77	μ3
							5,22	μ3

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45	χ	0,10	=	4,62	μ3
κράσπεδα	13,40	χ	0,60	χ	0,10	=	0,80	μ3
							5,42	μ3

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40	χ	0,10	=	7,02	μ3
κράσπεδα	20,65	χ	0,60	χ	0,10	=	1,24	μ3
							8,26	μ3

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60	χ	0,10	=	5,40	μ3
κράσπεδα	15,00	χ	0,60	χ	0,10	=	0,90	μ3
							6,30	μ3

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	18,60	χ	3,75	χ	0,10	=	6,98 μ3
κράσπεδα	18,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,12 μ3
							8,10 μ3

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,60	χ	3,40	χ	0,10	=	5,98 μ3
κράσπεδα	17,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,06 μ3
							7,04 μ3

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	17,40	χ	3,25	χ	0,10	=	5,66 μ3
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	0,10	=	1,04 μ3
							6,70 μ3

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

	22,50	χ	3,40	χ	0,10	=	7,65 μ3
κράσπεδα	22,50	χ	0,60	χ	0,10	=	1,35 μ3
							9,00 μ3

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

	30,40	χ	3,30	χ	0,10	=	10,03 μ3
κράσπεδα	30,40	χ	0,60	χ	0,10	=	1,82 μ3
							11,85 μ3

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα)

	31,00	χ	3,80	χ	0,10	=	11,78 μ3
κράσπεδα	31,00	χ	0,60	χ	0,10	=	1,86 μ3
							13,64 μ3

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

	25,60	χ	3,20	χ	0,10	=	8,19 μ3
κράσπεδα	25,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,54 μ3
							9,73 μ3

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,40	χ	3,40	χ	0,10	=	5,92 μ3
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	0,10	=	1,04 μ3
							6,96 μ3

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

	7,65	χ	2,60	χ	0,10	=	1,99 μ3
	7,50	χ	3,40	χ	0,10	=	2,55 μ3
κράσπεδα	15,15	χ	0,60	χ	0,10	=	0,91 μ3
							5,45 μ3

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56 μ3
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,04 μ3
							13,60 μ3

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	20,50	χ	2,90	χ	0,10	=	5,95 μ3
κράσπεδα	20,50	χ	0,60	χ	0,10	=	2,46 μ3
							8,41 μ3

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	14,30	χ	3,50	χ	0,10	=	5,01	μ3
κράσπεδα	14,30	χ	0,60	χ	0,10	=	1,72	μ3
							6,73	μ3

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	63,00	χ	3,40	χ	0,10	=	21,42	μ3
κράσπεδα	63,00	χ	0,60	χ	0,10	=	3,78	μ3
							25,20	μ3

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	21,00	χ	3,60	χ	0,20	=	15,12	μ3
κράσπεδα	21,00	χ	0,60	χ	0,10	=	1,26	μ3
							16,38	μ3

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	13,80	χ	3,20	χ	0,10	=	4,42	μ3
κράσπεδα	13,80	χ	0,60	χ	0,10	=	0,83	μ3
							5,25	μ3

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	49,50	χ	3,65	χ	0,10	=	18,07	μ3
κράσπεδα	49,50	χ	0,60	χ	0,10	=	2,97	μ3
							21,04	μ3

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

	98,50	χ	(1,90 + 4,50)/2	χ	0,10	=	31,52	μ3
κράσπεδα	98,50	χ	0,60	χ	0,10	=	5,91	μ3
							37,43	μ3

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

	68,00	χ	3,30	χ	0,10	=	22,44	μ3
κράσπεδα	68,00	χ	0,60	χ	0,10		4,08	μ3
							26,52	μ3

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

	23,00	χ	3,40	χ	0,10	=	7,82	μ3
κράσπεδα	23,00	χ	0,60	χ	0,10	=	1,38	μ3
							9,20	μ3

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	97,00	χ	3,40	χ	0,10	=	32,98	μ3
κράσπεδα	97,00	χ	0,60	χ	0,10	=	5,82	μ3
							38,80	μ3

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,35	χ	0,10	=	23,45	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	0,10	=	4,20	μ3
							27,65	μ3

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,30	χ	0,10	=	23,10	μ3
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	0,10	=	4,20	μ3
							27,30	μ3

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

	76,40	χ	3,35	χ	0,10	=	25,59 μ3
κράσπεδα	76,40	χ	0,60	χ	0,10	=	4,58 μ3
							30,17 μ3

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	77,50	χ	3,25	χ	0,10	=	25,19 μ3
κράσπεδα	77,50	χ	0,60	χ	0,10	=	4,65 μ3
							29,84 μ3

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	15,20	χ	3,40	χ	0,10	=	5,17 μ3
κράσπεδα	15,20	χ	0,60	χ	0,10	=	0,91 μ3
							6,08 μ3

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	72,60	χ	3,15	χ	0,10	=	22,87 μ3
κράσπεδα	72,60	χ	0,60	χ	0,10	=	4,36 μ3
							27,23 μ3

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

	102,60	χ	3,80	χ	0,10	=	38,99 μ3
κράσπεδα	102,60	χ	0,60	χ	0,10	=	6,16 μ3
							45,15 μ3

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	36,70	χ	3,60	χ	0,10	=	13,21 μ3

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	39,00	χ	1,90	χ	0,10	=	7,41 μ3
κράσπεδα	39,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,34 μ3
							9,75 μ3

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	11,60	χ	3,10	χ	0,10	=	3,60 μ3
κράσπεδα	14,00	χ	0,60	χ	0,10	=	0,84 μ3
							4,44 μ3

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	20,60	χ	3,20	χ	0,10	=	6,59 μ3
κράσπεδα	20,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,24 μ3
							7,83 μ3

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	16,20	χ	2,95	χ	0,10	=	4,78 μ3
κράσπεδα	16,20	χ	0,60	χ	0,10	=	0,97 μ3
							5,75 μ3

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	3,25	χ	0,10	=	15,44 μ3
κράσπεδα	47,50	χ	0,60	χ	0,10	=	2,85 μ3
							18,29 μ3

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	3,30	χ	0,10	=	31,12	μ3
κράσπεδα	94,30	χ	0,60	χ	0,10	=	5,66	μ3
							36,78	μ3

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	62,30	χ	2,50	χ	0,10	=	15,58	μ3
κράσπεδα	62,30	χ	0,60	χ	0,10	=	7,48	μ3
							23,06	μ3

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

	63,40	χ	2,30	χ	0,10	=	14,58	μ3
κράσπεδα	63,40	χ	0,60	χ	0,10	=	7,61	μ3
							22,19	μ3

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	60,60	χ	1,60	χ	0,10	=	9,70	μ3
κράσπεδα	60,60	χ	0,60	χ	0,10	=	7,27	μ3
							16,97	μ3

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	60,30	χ	2,50	χ	0,10	=	15,08	μ3
κράσπεδα	60,30	χ	0,60	χ	0,10	=	7,24	μ3
							22,32	μ3

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

	40,00	χ	1,80	χ	0,10		7,20	μ3
κράσπεδα	40,00	χ	0,60	χ	0,10	=	4,80	μ3
							12,00	μ3

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

	40,00	χ	3,80	χ	0,10		15,20	μ3

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	19,00	χ	2,00	χ	0,10	=	3,80	μ3

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	24,00	χ	3,55	χ	0,10		8,52	μ3
κράσπεδα	24,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,88	μ3
							11,40	μ3

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	3,35	χ	0,10	=	16,08	μ3
κράσπεδα	48,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,88	μ3
							18,96	μ3

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	67,00	χ	1,80	χ	0,10	=	12,06	μ3

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	26,00	χ	2,80	χ	0,10	=	7,28	μ3

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

	35,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,90	μ3
κράσπεδα	35,00	χ	0,60	χ	0,10	=	2,10	μ3
							14,00	μ3

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	51,00	χ	3,40	χ	0,10	=	17,34 μ3
κράσπεδα	51,00	χ	0,60	χ	0,10	=	3,06 μ3
							20,40 μ3

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	33,40	χ	3,35	χ	0,10	=	11,19 μ3
κράσπεδα	33,40	χ	0,60	χ	0,10	=	2,00 μ3
							13,19 μ3

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	50,00	χ	3,10	χ	0,10	=	15,50 μ3
κράσπεδα	50,00	χ	0,60	χ	0,10	=	3,00 μ3
							18,50 μ3

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

	31,60	χ	3,00	χ	0,10	=	9,48 μ3
κράσπεδα	31,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,90 μ3
							11,38 μ3

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	35,50	χ	3,10	χ	0,10	=	11,01 μ3
κράσπεδα	35,50	χ	0,60	χ	0,10	=	5,76 μ3
							16,77 μ3

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

	11,80	χ	3,10	χ	0,10	=	3,66 μ3
κράσπεδα	11,80	χ	0,60	χ	0,10	=	5,76 μ3
							9,42 μ3

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	73,50	χ	3,30	χ	0,10	=	24,26 μ3
κράσπεδα	73,50	χ	0,60	χ	0,10	=	4,41 μ3
							28,67 μ3

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60	χ	3,50	χ	0,10	=	10,71 μ3
κράσπεδα	30,60	χ	0,60	χ	0,10	=	1,84 μ3
							12,55 μ3

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,20	χ	3,30	χ	0,10	=	12,28 μ3
κράσπεδα	37,20	χ	0,60	χ	0,10	=	2,23 μ3
							14,51 μ3

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00	χ	3,50	χ	0,10	=	5,60 μ3
κράσπεδα	16,00	χ	0,60	χ	0,10	=	0,96 μ3
							6,56 μ3

Γενικό Σύνολο: 1.283,68 μ3 **1.283,68 μ3**

2.4 <u>Κατασκευή επιχωμάτων (ΝΑΟΔΟ Α-20)</u>

Ως σύνολο προμήθειας δανείων **Γενικό Σύνολο:** **1.283,68 μ3**

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

3.1 <u>Προμήθεια,μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμ/ση σκυρόδεματος με χρύση αντλίας C12/15 ΝΑΟΙΚ(32.01.03)</u>

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

61,00 χ (3,75 +3,20) /2 χ 0,10 = 21,20 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 6,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 0,86 μ3

21,20-0,86=20,34 **20,34, μ3**

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

111,00 χ 3,85 χ 0,10 = 42,74 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 13,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 1,87 μ3

42,74-1,87=40,87 **40,87 μ3**

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

105,00 χ 4,00 χ 0,10 = 42,00 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 15,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 2,16 μ3

42,00-2,16=39,84 **39,84 μ3**

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

9,90 χ 7,70 χ 0,10 = 7,62 μ3 **7,72 μ3**

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

93,50 χ 4,00 χ 0,10 = 37,40 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 10,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 1,44

37,40-1,44=35,96 **35,96 μ3**

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

80,00 χ 4,00 χ 0,10 = 32,00 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 10,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 1,44

32,00-1,44=30,56 **30,56 μ3**

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

92,00 χ 4,00 χ 0,10 = 36,80 μ3

<u>Δενδροδοχος</u> 10,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 1,44

36,80-1,44=35,36 **35,36 μ3**

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

97,50 χ 5,30 χ 0,10 = 51,68 μ3

<u>Δενδροδοχος</u>

12,00 χ 1,20χ1,20 χ 0,10 = 1,72

51,68-1,72=49,96 **61,66 μ3**

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56 μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72 μ3	
							11,56-0,72=10,84	**10,84 μ3**

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45	χ	0,10	=	5,07 μ3	
	15,45	χ	3,45	χ	0,10	=	5,33 μ3	
							10,40 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							10,40-0,28=10,12	**10,12 μ3**

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45	χ	0,10	=	4,45 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							4,45-0,28=4,17	**4,17 μ3**

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45	χ	0,10	=	4,62 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							4,62-0,28=4,34 μ3	**4,34 μ3**

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρήγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40	χ	0,10	=	7,02 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							7,02-0,43=6,59 μ3	**6,59 μ3**

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60	χ	0,10	=	5,40 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							5,40-0,57=4,83 μ3	**4,83 μ3**

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	18,60	χ	3,75	χ	0,10	=	6,98 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	
							6,98-0,28=6,70	**6,70 μ3**

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,60	χ	3,40	χ	0,10	=	5,98 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							5,98-0,28=5,70 μ3	**5,70 μ3**

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	17,40	χ	3,25	χ	0,10	=	5,66 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							5,66-0,43=5,23 μ3	**5,23 μ3**

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

	22,50	χ	3,40	χ	0,10	=	7,65 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							7,65-0,57=7,08 μ3	**7,08 μ3**

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

	30,40	χ	3,30	χ	0,10	=	10,03 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							10,03-0,57=9,46 μ3	**9,46 μ3**

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα)

	31,00	χ	3,80	χ	0,10	=	11,78 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57	
							11,78-0,57=11,21 μ3	**11,21 μ3**

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

	25,60	χ	3,20	χ	0,10	=	8,19 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							8,19-0,43=7,76 μ3	**7,76 μ3**

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,40	χ	3,40	χ	0,10	=	5,92	μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	μ3	
							5,92-0,28=5,64	μ3	**5,64 μ3**

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

	7,65	χ	2,60	χ	0,10	=	1,99	μ3	
	7,50	χ	3,40	χ	0,10	=	2,55	μ3	
							4,54	μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	μ3	
							4,54-0,28=4,26	μ3	**4,26 μ3**

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	34,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,56	μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57	μ3	
							11,56-0,57=10,99	μ3	**10,99 μ3**

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	20,50	χ	2,90	χ	0,10	=	5,95	μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43	μ3	
							5,95-0,43=5,52		**5,52 μ3**

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	14,30	χ	3,50	χ	0,10	=	5,01	μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	μ3	
							5,01-0,28=4,73	μ3	**4,73 μ3**

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	63,00	χ	3,40	χ	0,10	=	21,42	μ3	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,15	μ3	
							21,42-1,15=20,27	μ3	**20,27 μ3**

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	21,00	χ	3,60	χ	0,10	=	7,56	μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	μ3	
							7,56-0,28=7,28	μ3	**7,28 μ3**

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	13,80	χ	3,20	χ	0,10	=	4,42 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							4,42-0,43=3,99 μ3	**3,99 μ3**

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	49,50	χ	3,65	χ	0,10	=	18,07 μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72 μ3	
							18,07-0,72=17,35 μ3	**17,35 μ3**

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

	98,50	χ	(1,90 + 4,50)/2	χ	0,10	=	31,52 μ3	
Δενδροδοχος	12,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,72 μ3	
							31,52-1,72=29,80 μ3	**29,80 μ3**

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

	68,00	χ	3,30	χ	0,10	=	22,44 μ3	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,15 μ3	
							22,44-1,15=21,29 μ3	**21,29 μ3**

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

	23,00	χ	3,40	χ	0,10	=	7,82 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							7,82-0,43=7,39 μ3	**7,39 μ3**

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	97,00	χ	3,40	χ	0,10	=	32,98 μ3	
Δενδροδοχος	12,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,72 μ3	
							32,98-1,72=31,26 μ3	**31,26 μ3**

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,35	χ	0,10	=	23,45 μ3	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,15 μ3	
							23,45-1,15=22,30 μ3	**22,30 μ3**

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,30	χ	0,10	=	23,10 μ3	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,15 μ3	
							23,10-1,15=21,95 μ3	**21,95 μ3**

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

	76,40	χ	3,35	χ	0,10	=	25,59 μ3	
Δενδροδοχος	9,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,29 μ3	
							25,59-1,29=24,30	**24,30 μ3**

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	77,50	χ	3,25	χ	0,10	=	25,19 μ3	
Δενδροδοχος	9,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,29 μ3	
							25,19-1,29=23,90	**23,90 μ3**

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	15,20	χ	3,40	χ	0,10	=	5,17 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							5,17-0,43=4,74	**4,74 μ3**

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	72,60	χ	3,15	χ	0,10	=	22,87 μ3	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,15 μ3	
							22,87-1,15=21,72 μ3	**21,72 μ3**

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

	102,60	χ	3,80	χ	0,10	=	38,99 μ3	
Δενδροδοχος	14,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	2,01 μ3	
							38,99-2,01=36,98 μ3	**36,98 μ3**

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	36,70	χ	3,60	χ	0,10	=	13,21 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							13,21-0,43=12,78 μ3	**12,78 μ3**

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	39,00	χ	1,90	χ	0,10	=	7,41 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							7,41-0,57=6,84 μ3	**6,84 μ3**

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	11,60	χ	3,10	χ	0,10	=	3,60 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							3,60-0,43=3,17 μ3	**3,17 μ3**

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	20,60	χ	3,20	χ	0,10	=	6,59 μ3	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							6,59-0,43=6,16 μ3	**6,16 μ3**

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	16,20	χ	2,95	χ	0,10	=	4,78 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							4,78-0,28=4,50 μ3	**4,50 μ3**

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	3,25	χ	0,10	=	15,44 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							15,44-028=15,16 μ3	**15,16 μ3**

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	3,30	χ	0,10	=	31,12 μ3	
Δενδροδοχος	11,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,58 μ3	
							31,12-1,58=29,54 μ3	**29,54 μ3**

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	62,30	χ	2,50	χ	0,10	=	15,58 μ3	
								15,58 μ3

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

	63,40	χ	2,30	χ	0,10	=	14,58 μ3	
								14,58 μ3

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	60,60	χ	1,60	χ	0,10	=	9,70 μ3	
								9,70 μ3

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	60,30	χ	2,50	χ	0,10	=	15,08 μ3	
								15,08 μ3

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

	40,00	χ	1,80	χ	0,10		7,20 μ3	
								7,20 μ3

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

	40,00	χ	2,00	χ	0,10		8,00 μ3	
								8,00 μ3

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	19,00	χ	2,00	χ	0,10	=	3,80 μ3	**3,80 μ3**

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	24,00	χ	3,55	χ	0,10		8,52 μ3	
<u>Δενδροδοχος</u>	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,43 μ3	
							8,52-0,43=8,09 μ3	**8,09 μ3**

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	3,35	χ	0,10	=	16,08 μ3	
<u>Δενδροδοχος</u>	6,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,86 μ3	
							16,08-0,86=15,22 μ3	**15,22 μ3**

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	67,00	χ	1,80	χ	0,10	=	12,06 μ3	**12,06 μ3**

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	26,00	χ	2,80	χ	0,10	=	7,28 μ3	
<u>Δενδροδοχος</u>	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							7,28 -0,57=6,71 μ3	**6,71 μ3**

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

	35,00	χ	3,40	χ	0,10	=	11,90 μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72 μ3	
							11,90-0,72=11,18 μ3	**11,18 μ3**

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	51,00	χ	3,40	χ	0,10	=	17,34 μ3	
Δενδροδοχος	7,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,00 μ3	
							17,34-1,00=16,34 μ3	**16,34 μ3**

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	33,40	χ	3,35	χ	0,10	=	11,19 μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72 μ3	
							11,19-0,72=10,47 μ3	**10,47 μ3**

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	50,00	χ	3,10	χ	0,10	=	15,50 μ3	
Δενδροδοχος	7,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,00 μ3	
							15,50-1,00=14,50 μ3	**14,50 μ3**

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

	31,60	χ	3,00	χ	0,10	=	9,48 μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57 μ3	
							9,48-0,57=8,91 μ3	**8,91 μ3**

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	35,50	χ	3,10	χ	0,10	=	11,01 μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72 μ3	
							11,01-0,72=10,29 μ3	**10,29 μ3**

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

	11,80	χ	3,10	χ	0,10	=	3,66 μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28 μ3	
							3,66-0,28=3,38 μ3	**3,38 μ3**

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	73,50	χ	3,30	χ	0,10	=	24,26	μ3	
Δενδροδοχος	10,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	1,44	μ3	
							24,26-1,44=22,82	μ3	**22,82 μ3**

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60	χ	3,50	χ	0,10	=	10,71	μ3	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,57	μ3	
							10,71-0,57=10,14	μ3	**10,14 μ3**

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,20	χ	3,30	χ	0,10	=	12,28	μ3	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,72	μ3	
							12,28-0,72=11,56	μ3	**11,56 μ3**

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00	χ	3,50	χ	0,10	=	5,60	μ3	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	0,10	=	0,28	μ3	
							5,60-0,28=5,32	μ3	**5,32 μ3**
						Γενικό Σύνολο:		μ3	**990,74 μ3**

3.2 <u>Προμήθεια,μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπ/ση σκυρόδεματος με χρύση αντλίας C20/25 ΝΑΟΙΚ(32.01.05)</u>

Κράσπεδα από τομή ασφάλτου	2.983,91	**χ**	0,60	**χ**	0,20	**=**	358,07	μ3	**358,07 μ3**

1) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

σενάζ	104,00	**χ**	0,20	**χ**	0,20	**=**	4,16	μ3	**4,16 μ3**

2) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

σενάζ	93,00	**χ**	0,20	**χ**	0,20	**=**	3,72	μ3	**3,72 μ3**

3) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

Τοιχίο αντιστήριξης

πεδίλο	30,00	χ	0,60	χ	0,30	=	5,40	μ3	
τοιχιο	30,00	χ	0,70	χ	0,20	=	4,20	μ3	
							9,60	μ3	**9,60 μ3**

4) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών.)

Τοιχίο αντιστήριξης

πεδίλο	35,00	χ	0,60	χ	0,30	=	6,30	μ3	
τοιχιο	35,00	χ	0,50	χ	0,20	=	3,50	μ3	
							9,80	μ3	**9,80 μ3**

5) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

σενάζη	40,00	χ	0,40	χ	0,20	=	3,20	μ3	
πλάκα ταφρ.	34,00	χ	(1,00 + 1,20)/2	χ	0,15	=	5,61	μ3	
	4,00	χ	(1,20 + 2,20)/2	χ	0,20	=	1,36	μ3	
							10,17	μ3	**10,17 μ3**

6) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

πεδίλο	37,00	χ	0,70	χ	0,30	=	7,77	μ3	
τοιχιο	37,00	χ	0,60	χ	0,20	=	4,44	μ3	
							12,21	μ3	**12,21 μ3**

Γενικό Σύνολο: **407,73 μ3**

3.3 <u>Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.ΝΑΟΔΟ (Β-51)</u>

Από τομή ασφάλτου- **Γενικό Σύνολο:** **2.983,91 μ**

4. Ξυλότυποι - οπλισμοί

4.1 Ξυλότυποι χυτων τοίχων (ΝΑΟΙΚ Α\38.01)

	Μήκος (μ)		**Πλάτος (μ)**		**Πάχος (μ)**			

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

κράσπεδα	61,00	χ	0,20			=	12,20	μ2

2) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

	111,00	χ	0,20			=	22,20	μ2
	111,00	χ	0,10			=	11,10	μ2
σενάζ	104,00	χ	0,20	χ	2,00	=	41,60	μ2
							74,90	μ2

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

	111,00	χ	0,20			=	22,20	μ2
	111,00	χ	0,10			=	11,10	μ2
σενάζ	93,00	χ	0,20	χ	2,00	=	37,20	μ2
							70,50	μ2

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

93,50	χ	0,20	=	18,70	μ2
93,50	χ	0,10	=	9,35	μ2
				28,05	μ2

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

91,00	χ	0,20	=	18,20	μ2
80,00	χ	0,10	=	8,00	μ2
				26,20	μ2

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

92,00	χ	0,20	=	18,40	μ2
92,00	χ	0,10	=	9,20	μ2
				27,60	μ2

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

97,50	χ	0,20	=	19,50	μ2

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

34,00	χ	0,20	=	6,80	μ2

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

30,15	χ	0,20	=	6,03	μ2
30,15	χ	0,10	=	3,02	μ2
				9,05	μ2

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

12,90	χ	0,20	=	2,58	μ2

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

13,40	χ	0,20	=	2,68	μ2

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

20,65	χ	0,20	=	4,13	μ2

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

15,00	χ	0,20	=	3,00	μ2

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

18,60	χ	0,20	=	3,72	μ2

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,60	χ	0,20	=	3,52	μ2

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

17,40	χ	0,20	=	3,48	μ2

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

22,50	χ	0,20	=	4,50 μ2

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

30,40	χ	0,20	=	6,08 μ2
30,40	χ	0,10	=	3,04 μ2
				9,12 μ2

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα)

31,00	χ	0,20	=	6,20 μ2

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

25,60	χ	0,20	=	5,12 μ2

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,40	χ	0,20	=	3,48 μ2

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

15,15	χ	0,20	=	3,03 μ2

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

34,00	χ	0,20	=	6,80 μ2

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

20,50	χ	0,20	=	4,10 μ2

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

14,30	χ	0,20	=	2,86 μ2

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

63,00	χ	0,20	=	12,60 μ2

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

21,00	χ	0,20	=	4,20 μ2

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

13,80	χ	0,20	=	2,76 μ2

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

49,50	χ	0,20	=	9,90 μ2

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

98,50	χ	0,20	=	19,70 μ2

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

68,00 χ 0,20 = 13,60 μ2

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

23,00 χ 0,20 = 4,60 μ2

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

97,00 χ 0,20 = 19,40 μ2

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00 χ 0,20 = 14,00 μ2

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00 χ 0,20 = 14,00 μ2

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

76,40 χ 0,20 = 15,28 μ2

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

77,50 χ 0,20 = 15,50 μ2

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

15,20 χ 0,20 = 3,04 μ2

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

72,60 χ 0,20 = 14,52 μ2

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρίγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

102,60 χ 0,20 = 20,52 μ2

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

36,70 χ 0,20 = 7,34 μ2

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

39,00 χ 0,20 = 7,80 μ2

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

14,00 χ 0,20 = 2,80 μ2

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

20,60 χ 0,20 = 4,12 μ2

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	16,20	χ	0,20			=	3,24 μ2

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	0,20			=	9,50 μ2

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	0,20			=	18,86 μ2

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	62,30	χ	0,20			=	12,46 μ2

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

	63,40	χ	0,20			=	12,68 μ2

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

πεδίλο	30,00	χ	0,30	χ	2,00	=	18,00 μ2
τοιχιο	30,00	χ	0,70	χ	2,00	=	42,00 μ2
κράσπεδα	60,60	χ	0,20			=	12,12 μ2
							72,12 μ2

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

πεδίλο	35,00	χ	0,30	χ	2,00	=	21,00 μ2
τοιχιο	35,00	χ	0,50	χ	2,00	=	35,00 μ2
κράσπεδα	60,30	χ	0,20			=	12,06 μ2
							68,06 μ2

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

κράσπεδα	40,00	χ	0,20			=	8,00 μ2

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

	40,00	χ	0,10	χ	2,00		8,00 μ2
κράσπεδα	40,00	χ	0,20			=	8,00 μ2
πλακες	34+25χ1,1	χ	0,15	χ	2,00		16,00 μ2
4χ2+1,2+1,43+1,65+1,88+2,10				χ	0,20		3,25 μ2
							35,25 μ2

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	19,00	χ	0,10			=	1,90 μ2

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	24,00	χ	0,10			=	2,40 μ2
κράσπεδα	24,00	χ	0,20			=	4,80 μ2
							7,20 μ2

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	0,10			=	4,80	μ2
κράσπεδα	48,00	χ	0,20			=	9,60	μ2
							14,40	μ2

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	67,00	χ	0,10			=	6,70	μ2
πεδίλο	37,00	χ	0,30	χ	2,00	=	22,20	μ2
τοιχιο	37,00	χ	0,20	χ	2,00	=	14,80	μ2
							43,70	μ2

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	26,00	χ	0,10			=	2,60	μ2

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

	35,00	χ	0,10			=	3,50	μ2
κράσπεδα	35,00	χ	0,20			=	7,00	μ2
							10,50	μ2

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	31,00	χ	0,10			=	3,10	μ2
κράσπεδα	51,00	χ	0,20			=	10,20	μ2
							13,30	μ2

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	15,60	χ	0,10			=	1,56	μ2
κράσπεδα	33,40	χ	0,20			=	6,68	μ2
							8,24	μ2

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

κράσπεδα	50,00	χ	0,20			=	10,00	μ2

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

κράσπεδα	31,60	χ	0,20			=	6,32	μ2

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	35,50	χ	0,10			=	3,55	μ2
κράσπεδα	35,50	χ	0,20			=	7,10	μ2
							10,65	μ2

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

	11,80	χ	0,10			=	1,18	μ2
κράσπεδα	11,80	χ	0,20			=	2,36	μ2
							3,54	μ2

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,40	χ	0,10			=	3,74	μ2
κράσπεδα	73,50	χ	0,20			=	14,70	μ2
							18,44	μ2

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

κράσπεδα	30,60	χ	0,20			=	6,12	μ2

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	18,00	χ	0,10	=	1,80	μ2
κράσπεδα	37,20	χ	0,20	=	7,44	μ2
					9,24	μ2

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00	χ	0,10	=	1,60	μ2
κράσπεδα	16,00	χ	0,20	=	3,20	μ2
					4,80	μ2
					959,92	μ2

Γενικό Σύνολο: **959,92 μ2**

4.2 <u>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03))</u>

	Μήκος (μ)		Πλάτος (μ)		kg/m2			

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

	61,00	χ	(3,75 +3,20) /2	χ	2,20	=	466,35	kg
κράσπεδα	63,00	χ	0,60	χ	2,20	=	83,16	kg
							549,51	kg
<u>Δενδροδοχος</u>	6,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	19,00	kg

549,51-19,00=530,51 **530,51 kg**

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

	111,00	χ	3,85	χ	2,20	=	429,55	kg
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	2,20	=	146,52	kg
							576,07	kg
<u>Δενδροδοχος</u>	13,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	41,18	kg

576,07-41,18=534,89 **534,89 kg**

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

	105,00	χ	4,00	χ	2,20	=	924,00	kg
κράσπεδα	111,00	χ	0,60	χ	2,20	=	146,52	kg
							1.070,52	kg
<u>Δενδροδοχος</u>	15,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	47,52	kg

1.070,52-47,52=1023,00 **1.023,00 kg**

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

	9,90	χ	7,70	χ	2,20	=	167,71	kg

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

	93,50	χ	4,00	χ	2,20	=	822,80	kg
κράσπεδα	93,50	χ	0,60	χ	2,20	=	123,42	kg
							946,22	kg
<u>Δενδροδοχος</u>	10,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	31,68	kg

946,22-31,68=914,54 **914,54 kg**

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

	80,00	χ	4,00	χ	2,20	=	704,00	kg
κράσπεδα	91,00	χ	0,60	χ	2,20	=	120,12	kg
							824,12	kg
Δενδροδοχος	10,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	31,68	kg

824,12-31,68=792,44 **792,44 kg**

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

	92,00	χ	4,00	χ	2,20	=	809,60	kg
κράσπεδα	92,00	χ	0,60	χ	2,20	=	121,44	kg
							931,04	kg
Δενδροδοχος	10,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	31,68	kg

931,04-31,68=899,36 **899,36 kg**

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

	97,50	χ	5,30	χ	2,20	=	1.136,85	kg
κράσπεδα	97,50	χ	0,60	χ	2,20	=	128,70	kg
							1.265,55	kg
Δενδροδοχος								
	12,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	38,02	kg

1265,55-38,02=1227,53 **1.227,53 kg**

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40	χ	2,20	=	254,32	kg
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	2,20	=	44,88	kg
							299,20	kg
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84	kg

299,20-15,84=213,36 **213,36 kg**

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45	χ	2,20	=	111,57	kg
	15,45	χ	3,45	χ	2,20	=	117,27	kg
κράσπεδα	30,15	χ	0,60	χ	2,20	=	3,62	kg
							232,46	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

232,46-6,34=226,12 **226,12 kg**

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45	χ	2,20	=	97,91	kg
κράσπεδα	12,90	χ	0,60	χ	2,20	=	17,03	kg
							114,94	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

108,60 kg

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45	χ	2,20	=	101,71 kg
κράσπεδα	13,40	χ	0,60	χ	2,20	=	17,69 kg
							119,40 kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34 kg

119,40-6,34=113,06 **113,06 kg**

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40	χ	2,20	=	154,46 kg
κράσπεδα	20,65	χ	0,60	χ	2,20	=	27,26 kg
							181,72 kg
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg

181,72-9,50=172,22 **172,22 kg**

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60	χ	2,20	=	118,80 kg
κράσπεδα	15,00	χ	0,60	χ	2,20	=	19,80 kg
							138,60 kg
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67 kg

138,60-12,67=125,93 **125,93 kg**

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	18,60	χ	3,75	χ	2,20	=	153,45 kg
κράσπεδα	18,60	χ	0,60	χ	2,20	=	24,55 kg
							178,00 kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34 kg

178,00-6,34=171,66 **171,66 kg**

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,60	χ	3,40	χ	2,20	=	131,65 kg
κράσπεδα	17,60	χ	0,60	χ	2,20	=	23,23 kg
							154,88 kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34 kg

154,88-6,34=148,54 **148,54 kg**

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

	17,40	χ	3,25	χ	2,20	=	124,41 kg
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	2,20	=	22,97 kg
							147,38 kg
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg

147,38-9,50=137,88 **137,88 kg**

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

	22,50	χ	3,40	χ	2,20	=	168,30	kg
κράσπεδα	22,50	χ	0,60	χ	2,20	=	29,70	kg
							198,00	kg
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67	kg

198,00-12,67=185,33 **185,33 kg**

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

	30,40	χ	3,30	χ	2,20	=	220,70	kg
κράσπεδα	30,40	χ	0,60	χ	2,20	=	40,13	kg
							260,83	kg
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67	kg

260,83-12,67=248,16 **248,16 kg**

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρήγα)

	31,00	χ	3,80	χ	2,20	=	259,16	kg
κράσπεδα	31,00	χ	0,60	χ	2,20	=	40,92	kg
							300,08	kg
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67	kg

300,08-12,67=287,41 **287,41 kg**

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

	25,60	χ	3,20	χ	2,20	=	180,22	kg
κράσπεδα	25,60	χ	0,60	χ	2,20	=	33,79	kg
							214,01	kg
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50	kg

214,01-9,50=204,51 **204,51 kg**

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

	17,40	χ	3,40	χ	2,20	=	130,15	kg
κράσπεδα	17,40	χ	0,60	χ	2,20	=	22,97	kg
							153,12	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

153,12-6,34=146,78 **146,78 kg**

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

	7,65	χ	2,60	χ	2,20	=	43,76	kg
	7,50	χ	3,40	χ	2,20	=	56,10	kg
κράσπεδα	15,15	χ	0,60	χ	2,20	=	20,00	kg
							119,86	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

119,86-6,34=113,52 **113,52 kg**

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	34,00	χ	3,40	χ	2,20	=	254,32	kg
κράσπεδα	34,00	χ	0,60	χ	2,20	=	44,88	kg
							299,20	kg
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67	kg

299,20-12,67=286,53 **286,53 kg**

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	20,50	χ	2,90	χ	2,20	=	130,79	kg
κράσπεδα	20,50	χ	0,60	χ	2,20	=	27,06	kg
							157,85	kg
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50	kg

157,85-9,50=148,35 **148,35 kg**

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	14,30	χ	3,50	χ	2,20	=	110,11	kg
κράσπεδα	14,30	χ	0,60	χ	2,20	=	18,88	kg
							128,99	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

128,99-6,34=122,65 **122,65 kg**

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	63,00	χ	3,40	χ	2,20	=	471,24	kg
κράσπεδα	63,00	χ	0,60	χ	2,20	=	83,16	kg
							554,40	kg
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	25,34	kg

554,40-25,34=529,06 **529,06 kg**

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

	21,00	χ	3,60	χ	2,20	=	166,32	kg
κράσπεδα	21,00	χ	0,60	χ	2,20	=	27,72	kg
							194,04	kg
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34	kg

194,04-6,34=187,70 **187,70 kg**

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

	13,80	χ	3,20	χ	2,20	=	97,15	kg
κράσπεδα	13,80	χ	0,60	χ	2,20	=	18,22	kg
							115,37	kg
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50	kg

115,37-9,50=105,87 **105,87 kg**

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

	49,50	χ	3,65	χ	2,20	=	397,49	kg	
κράσπεδα	49,50	χ	0,60	χ	2,20	=	65,34	kg	
							462,83	kg	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84	kg	
					462,83-15,84=446,99				**446,99 kg**

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη καιΑθαν Α Κωνστ/πολεωςς .)

	98,50	χ	(1,90 + 4,50)/2	χ	2,20	=	693,44	kg	
κράσπεδα	98,50	χ	0,60	χ	2,20	=	130,02	kg	
							823,46	kg	
Δενδροδοχος	12,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	38,02	kg	
								kg	
					823,46-38,02=785,44				**785,44 kg**

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

	68,00	χ	3,30	χ	2,20	=	493,68	kg	
κράσπεδα	68,00	χ	0,60	χ	2,20		89,76	kg	
							583,44	kg	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	25,34	kg	
						583,44-25,34=558,10			**558,10 kg**

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

	23,00	χ	3,40	χ	2,20	=	172,04	kg	
κράσπεδα	23,00	χ	0,60	χ	2,20	=	30,36	kg	
							202,40	kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	95,04	kg	
					202,40-95,04=107,36				**107,36 kg**

34) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

	97,00	χ	3,40	χ	2,20	=	725,56	kg	
κράσπεδα	97,00	χ	0,60	χ	2,20	=	128,04	kg	
							853,60	kg	
Δενδροδοχος	12,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	38,01	kg	
					853,60-38,01=815,59				**815,59 kg**

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,35	χ	2,20	=	515,90	kg	
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	2,20	=	92,40	kg	
							608,30	kg	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	25,34	kg	
					608,30-25,34=582,96				**582,96 kg**

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

	70,00	χ	3,30	χ	2,20	=	508,20 kg	
κράσπεδα	70,00	χ	0,60	χ	2,20	=	92,40 kg	
							600,60 kg	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	25,34 kg	
					600,60-25,34=575,26			**575,26 kg**

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

	76,40	χ	3,35	χ	2,20	=	563,07 kg	
κράσπεδα	76,40	χ	0,60	χ	2,20	=	100,85 kg	
							663,92 kg	
Δενδροδοχος	9,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	28,51 kg	
							663,92-28,51=635,41	**635,41 kg**

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	77,50	χ	3,25	χ	2,20	=	554,13 kg	
κράσπεδα	77,50	χ	0,60	χ	2,20	=	102,30 kg	
							656,43 kg	
Δενδροδοχος	9,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	28,51 kg	
							656,43-28,51=627,92	**627,92 kg**

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

	15,20	χ	3,40	χ	2,20	=	113,70 kg	
κράσπεδα	15,20	χ	0,60	χ	2,20	=	20,06 kg	
							133,76 kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg	
							133,76-9,50=124,26	**124,26 kg**

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	72,60	χ	3,15	χ	2,20	=	503,12 kg	
κράσπεδα	72,60	χ	0,60	χ	2,20	=	95,83 kg	
							598,95 kg	
Δενδροδοχος	8,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	25,34 kg	
							598,95-25,34=573,61	**573,61 kg**

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρίγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

	102,60	χ	3,80	χ	2,20	=	857,74 kg	
κράσπεδα	102,60	χ	0,60	χ	2,20	=	135,43 kg	
							993,17 kg	
Δενδροδοχος	14,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	44,35 kg	
							993,17-44,35=948,82	**948,82 kg**

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	36,70	χ	3,60	χ	2,20	=	290,66 kg	
κράσπεδα	36,70	χ	0,60	χ	2,20	=	48,44 kg	
							339,10 kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg	
							339,10-9,50=329,60	**329,60 kg**

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	39,00	χ	1,90	χ	2,20	=	163,02 kg	
κράσπεδα	39,00	χ	0,60	χ	2,20	=	51,48 kg	
							214,50 kg	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67 kg	
							214,50-12,67=201,83	**201,83 kg**

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

	11,60	χ	3,10	χ	2,20	=	79,11 kg	
κράσπεδα	14,00	χ	0,60	χ	2,20	=	18,48 kg	
							97,59 kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg	
							97,59-9,50=88,09	**88,09 kg**

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	20,60	χ	3,20	χ	2,20	=	145,02 kg	
κράσπεδα	20,60	χ	0,60	χ	2,20	=	27,19 kg	
							172,21 kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg	
							172,21-9,50=162,71	**162,71 kg**

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

	16,20	χ	2,95	χ	2,20	=	105,14 kg	
κράσπεδα	16,20	χ	0,60	χ	2,20	=	21,38 kg	
							126,52 kg	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,33 kg	
							126,52-6,33=120,19	**120,19 kg**

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	47,50	χ	3,25	χ	2,20	=	339,63 kg	
κράσπεδα	47,50	χ	0,60	χ	2,20	=	62,70 kg	
							402,33 kg	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,33 kg	
							402,33-6,33=396	**396,00 kg**

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

	94,30	χ	3,30	χ	2,20	=	684,62 kg	
κράσπεδα	94,30	χ	0,60	χ	2,20	=	124,48 kg	
							809,10 kg	
Δενδροδοχος	11,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	34,84 kg	
							809,10-34,84=774,26	**774,26 kg**

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

	62,30	χ	2,50	χ	2,20	=	342,65 kg	
κράσπεδα	62,30	χ	0,60	χ	2,20	=	82,24 kg	
							424,89 kg	**424,65 kg**

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

	63,40	χ	2,30	χ	2,20	=	320,80 kg	
κράσπεδα	63,40	χ	0,60	χ	2,20	=	83,69 kg	
							404,49 kg	**404,49 kg**

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

	60,60	χ	1,60	χ	2,20	=	213,31 kg	
κράσπεδα	60,60	χ	0,60	χ	2,20	=	79,99 kg	
							293,30 kg	**239,30 kg**

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

	60,30	χ	2,50	χ	2,20	=	331,65 kg	
κράσπεδα	60,30	χ	0,60	χ	2,20	=	79,60 kg	
							411,25 kg	**411,25 kg**

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

	40,00	χ	1,80	χ	2,20		158,40 kg	
κράσπεδα	40,00	χ	0,60	χ	2,20	=	52,80 kg	
							211,20 kg	**211,20 kg**

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

	40,00	χ	2,00	χ	2,20		176,00 kg	
κράσπεδα	40,00	χ	0,60	χ	2,20	=	52,80 kg	
							228,80 kg	**228,80 kg**

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

	19,00	χ	2,00	χ	2,20	=	83,60 kg	**83,60 kg**

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	24,00	χ	3,55	χ	2,20		187,44 kg	
κράσπεδα	24,00	χ	0,60	χ	2,20	=	2,88 kg	
							190,32 kg	
Δενδροδοχος	3,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	9,50 kg	
							190,4-9,5=180,90 kg	**180,90 kg**

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	48,00	χ	3,35	χ	2,20	=	353,76 kg	
κράσπεδα	48,00	χ	0,60	χ	2,20	=	63,36 kg	
							417,12 kg	
Δενδροδοχος	6,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	19,00 kg	
							417,12-19=398,12 kg	**398,12 kg**

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	67,00	χ	1,80	χ	2,20	=	265,32 kg	**265,32 kg**

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

	26,00	χ	2,80	χ	2,20	=	160,16 kg	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67 kg	
							160,16-12,67=147,49 kg	**147,49 kg**

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

		35,00	χ	3,40	χ	2,20	=	261,80 kg	
	κράσπεδα	35,00	χ	0,60	χ	2,20	=	46,20 kg	
								308,00 kg	
	Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84 kg	
								308 -15,84=292,1(kg	**292,16 kg**

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

		51,00	χ	3,40	χ	2,20	=	381,48 kg	
	κράσπεδα	51,00	χ	0,60	χ	2,20	=	67,32 kg	
								448,80 kg	
	Δενδροδοχος	7,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	22,18 kg	
								448,8-22,18=426,62 kg	**426,62 kg**

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

		33,40	χ	3,35	χ	2,20	=	246,16 kg	
	κράσπεδα	33,40	χ	0,60	χ	2,20	=	44,09 kg	
								290,25 kg	
	Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84 kg	
								290,25 -15,84=274,41 kg	**274,41 kg**

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

		50,00	χ	3,10	χ	2,20	=	341,00 kg	
	κράσπεδα	50,00	χ	0,60	χ	2,20	=	66,00 kg	
								407,00 kg	
	Δενδροδοχος	7,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	22,18 kg	
								407 -22,18=384,8(kg	**384,82 kg**

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

		31,60	χ	3,00	χ	2,20	=	208,56 kg	
	κράσπεδα	31,60	χ	0,60	χ	2,20	=	41,71 kg	
								250,27 kg	
	Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67 kg	
								250,27 -12,67=237,6 kg	**237,60 kg**

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

		35,50	χ	3,10	χ	2,20	=	242,11 kg	
	κράσπεδα	35,50	χ	0,60	χ	2,20	=	46,86 kg	
								288,97 kg	
	Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84 kg	
								288,97-15,84=273,13 kg	**273,13 kg**

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

		11,80	χ	3,10	χ	2,20	=	80,48 kg	
	κράσπεδα	11,80	χ	0,60	χ	2,20	=	15,58 kg	
								96,06 kg	
	Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,34 kg	
								96,06 -6,34=89,72 kg	**89,72 kg**

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

		73,50	χ	3,30	χ	2,20	=	533,61 kg	
	κράσπεδα	73,50	χ	0,60	χ	2,20	=	97,02 kg	
								630,63 kg	
	Δενδροδοχος	10,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	31,68 kg	
								630,63-31,68=598,95 kg	**598,95 kg**

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

	30,60	χ	3,50	χ	2,20	=	235,62	kg	
κράσπεδα	30,60	χ	0,60	χ	2,20	=	40,39	kg	
							276,01	kg	
Δενδροδοχος	4,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	12,67	kg	
							276,01-12,67=263,34	kg	**263,34 kg**

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

	37,20	χ	3,30	χ	2,20	=	270,07	kg	
κράσπεδα	37,20	χ	0,60	χ	2,20	=	49,10	kg	
							319,17	kg	
Δενδροδοχος	5,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	15,84	kg	
							319,17-15,84=303,33	kg	**303,33 kg**

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

	16,00	χ	3,50	χ	2,20	=	123,20	kg	
κράσπεδα	16,00	χ	0,60	χ	2,20	=	21,12	kg	
							144,32	kg	
Δενδροδοχος	2,00	χ	1,20χ1,20	χ	2,20	=	6,33	kg	
							144,32-6,33=137,99	kg	**137,99 kg**

Γενικό Σύνολο: 25.037,10 kg **25.037,10 kg**

4.3 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02)

	Μήκος (μ)		**kg/m**						

3) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

Τοιχίο αντιστήριξης

πεδίλο	30/0,17	χ	0,55	χ	0,61	=	59,38	kg	
	30,00	χ	4,00	χ	0,61	=	73,20		
τοιχιο	30/0,17	χ	1,00	χ	0,61	=	107,97	kg	
	30,00	χ	5,00	χ	0,61	=	91,50	kg	
							332,05	kg	**332,05 kg**

4) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών.)

Τοιχίο αντιστήριξης

πεδίλο	35,00/0,17	χ	0,55	χ	0,61	=	69,07	kg	
	35,00	χ	4,00	χ	0,61	=	85,40	kg	
τοιχιο	35,00/0,17	χ	1,10	χ	0,61	=	138,12	kg	
	35,00	χ	4,00	χ	0,61	=	85,40	kg	
							377,99	kg	**377,99 kg**

5) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

πεδίλο	40/0,17	χ	0,55	χ	0,61	=	78,94	kg	
	40,00	χ	4,00	χ	0,61	=	97,60	kg	
τοιχιο	40/0,17	χ	0,60	χ	0,61	=	143,53	kg	
	40,00	χ	3,00	χ	0,61	=	73,20	kg	
							393,27	kg	**393,27 kg**
πλάκα ταφρ.	34,00/0,15	χ	(1,00 + 1,20)/2	χ	0,61	=	152,09	kg	
	34,00	χ	8,00	χ	0,61	=	165,92	kg	
	4,00	χ	(1,20 + 2,20)/2	χ	0,61	=	1,36	kg	
							296,98	kg	**296,98 kg**

6) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

πεδίλο	37/0,15	χ	0,70	χ	0,61	=	105,33 kg	
	37,00	χ	5,00	χ	0,61	=	42,61 kg	
τοιχιο	37/0,15	χ	1,10	χ	0,61	=	165,51 kg	
							270,84 kg	**270,84 kg**

Γενικό Σύνολο: **1.671,13 kg**

5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.1 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40χ40 cm (ΝΑΟΔΟ Β81)

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

	34,00	χ	3,40			=	115,60 μ2	
Ειδικές πλάκες τσιμέντου			2,40 μ2					
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
			9,60 μ2					
				115,60-9,60=106,00 μ2				**106,00 μ2**

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

	14,70	χ	3,45			=	50,72 μ2	
	15,45	χ	3,45			=	53,30 μ2	
							104,02 μ2	
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
				104,02-2,88=101,14 μ2				**101,14 μ2**

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

	12,90	χ	3,45			=	44,51 μ2	
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
				44,51-2,88=41,63 μ2				**41,63 μ2**

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

	13,40	χ	3,45			=	46,23 μ2	
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
				46,23-2,88=43,35 μ2				**43,35 μ2**

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

	20,65	χ	3,40			=	70,21 μ2	
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
				70,21-4,32=65,89 μ2				**65,89 μ2**

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

	15,00	χ	3,60			=	54,00 μ2	
Δενδροδόχοι	5 τεμ	χ1,2	χ 1,2 = 7,20 μ2					
				54,00-5,76=48,24 μ2				**48,24 μ2**

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

18,60 χ 3,75 = 69,75 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
7,68μ2

69,75-7,68=62,07 μ2 **62,07 μ2**

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,60 χ 3,40 = 59,84 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

59,84-2,88=56,96 μ2 **56,96 μ2**

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέοους και Βασ.Κωνσταντίνου)

17,40 χ 3,25 = 56,55 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2
Δενδροδόχη 3 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 4,32 μ2
9,12μ2

56,55-9,12=47,43 μ2 **47,43 μ2**

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

22,50 χ 3,40 = 76,50 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

76,50-5,76=70,74 μ2 **70,74 μ2**

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

30,40 χ 3,30 = 100,32 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

100,32-5,76=94,56 μ2 **94,56 μ2**

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα)

31,00 χ 3,80 = 117,80 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

117,80-5,76=112,04 μ2 **112,04 μ2**

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

25,60 χ 3,20 = 81,92 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
9,12μ2

81,52-9,12=72,40 μ2 **72,40 μ2**

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17,40 χ 3,40 = 59,16 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

59,16-2,88=56,28 μ2 **56,28 μ2**

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρήγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

15,15 χ 3,40 = 51,51 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 2,40 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
3,84μ2

51,51-3,84=47,67 μ2 **47,67 μ2**

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

34,00 χ 3,40 = 115,60 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(34-1,20) χ 0,40 + 4,80 =17,92μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
23,68μ2

115,60-23,68=91,92 μ2 **91,92 μ2**

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

20,50 χ 2,90 = 59,45 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 20,50 χ 0,40 =8,20μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
12,52μ2

59,45-12,52=46,93 μ2 **46,93 μ2**

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

14,30 χ 3,50 = 50,05 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (14,30-1,20)χ0,40+4,80=10,04μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
12,92μ2

50,05-12,92=37,13 μ2 **37,13 μ2**

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

63,00 χ 3,40 = 214,20 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (63,00-1,20)χ0,40+4,80=29,52μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
41,04μ2

214,20-41,04=173,16 μ2 **173,16 μ2**

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

21,00 χ 3,60 = 75,60 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 21,00-χ0,40=8,40μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
11,28μ2

75,60-11,28=64,32 μ2 **64,32 μ2**

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

13,80 χ 3,20 = 44,16 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(13,80-1,20)χ0,40 +4,80=9,84μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
14,16μ2

44,16-14,16=30,00 μ2 **30,00 μ2**

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

49,50 χ 3,65 = 180,68 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 49,50χ0,40 =19,80μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
27,00μ2

180,68-27,00=153,68 μ2 **153,68 μ2**

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

98,50 χ (1,90 + 4,50)/2 = 315,20 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (98,50-2,40)χ0,40+4,80=43,24μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
60,52μ2

315,20-60,52=254.68 μ2 **254,68 μ2**

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

68,00 χ 3,30 = 224,40 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (68,00-2,40)χ0,40+9,60=35,84μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
47,36μ2

224,40-47,36=177,04 μ2 **177,04 μ2**

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

23,00 χ 3,40 = 78,20 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 23,00 χ0,40=9,20μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
13,52μ2

78,20-11,52=66,68 μ2 **66,68 μ2**

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

97,00 χ 3,40 = 329,80 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (97,00-2,40)χ0,40+9,60=47,44μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
64,72μ2

329,80-64,72=265,08 μ2 **265,08 μ2**

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00 χ 3,35 = 234,50 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 70,00-χ0,40=28,00μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
39,52μ2

234,50-39,52=194,98 μ2 **194,98 μ2**

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

70,00 χ 3,30 = 231,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 70,00-χ0,40=28,00μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
39,52μ2

231,00-39,52=191,48 μ2 **191,48 μ2**

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου .)

76,40 χ 3,35 = 255,94 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (76,40-1,20)χ0,40 +4,80=34,88μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
47,84μ2

255,94-47,84=208,10 μ2 **208,10 μ2**

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

77,50 χ 3,25 = 251,88 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (77,50-1,20)χ0,40 +4,80=35,32μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
48,28μ2

251,88-48,28=203,60 μ2 **203,60 μ2**

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

15,20 χ 3,40 = 51,68 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 15,20 χ0,40 =6,08μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
10,40μ2

51,68-10,40=41,28 μ2 **41,28 μ2**

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

72,60 χ 3,15 = 228,69 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(72,60--1,20)χ0,40+4,80=33,36μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
44,88μ2

228,69-44,88=183,81 μ2 **183,81 μ2**

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρήγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

102,60 χ 3,80 = 389,88 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(102,60--2,40)χ0,40+9,60=49,68μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
69,84μ2

389,88-69,84=329,04 μ2 **329,04 μ2**

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

36,70 χ 3,60 = 132,12 μ2
Ειδικές πλάκες τσιμέντου 36,70 χ0,40 =14,68μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
19,00μ2

132,12-19,00=113,12 μ2 **113,12 μ2**

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

39,00 χ 1,90 = 74,10 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 39,00 χ0,40 =15,60μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
21,36μ2

74,10-21,36=52,74 μ2 **52,74 μ2**

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

11,60 χ 3,10 = 35,96 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (11,60 -1,2) χ0,40 +2,40 =6,56μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
10,88μ2

35,96-10,88=25,08 μ2 **25,08 μ2**

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

20,60 χ 3,20 = 65,92 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(20,60 -1,2) χ0,40 +2,40 =10,16μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
14,48μ2

65,92-14,48=51,44 μ2 **51,44 μ2**

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

16,20 χ 2,95 = 47,79 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(16,20 -2,4) χ0,40 +4,80 =10,32μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
13,20μ2

47,79-13,20=34,59 μ2 **34,59 μ2**

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

47,50 χ 3,25 = 154,38 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(47,50 -1,2) χ0,40 +2,40 =20,92μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
35,32μ2

154,38-35,32=119,06 μ2 **119,06 μ2**

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

94,30 χ 3,30 = 311,19 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(94,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =41,56μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
57,40μ2

311,19-57,40=253,79 μ2 **253,79 μ2**

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

62,30 χ 2,50 = 155,75 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(62,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =28,76μ2

155,75-28,76=126,99 μ2 **126,99 μ2**

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

63,40 χ 2,30 = 145,82 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(63,40 -2,4) χ0,40 +4,80 =29,20μ2

145,82-29,20=116,62 μ2 **116,62 μ2**

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

60,60 χ 1,60 = 96,96 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(60,60 -2,4) χ0,40 +4,80 =28,08μ2

96,96-28,08=68,88 μ2 **68,88 μ2**

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

60,30 χ 2,50 = 150,75 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(60,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =27,96μ2

150,75-27,96=122,79 μ2 **122,79 μ2**

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

40,00 χ 1,80 = 72,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(40,00 -2,4) χ0,40 +4,80 =19,84μ2

72,00-19,84=52,16 μ2 **52,16 μ2**

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

40,00 χ 2,00 = 80,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(40,00 -2,4) χ0,40 +4,80 =19,84μ2

80,00-19,84=60,16 μ2 **60,16 μ2**

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

19,00 χ 2,00 = 38,00 μ2

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

24,00 χ 3,55 = 85,20 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(24,00 -1,2) χ0,40 +4,80 =13,92μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
18,24 μ2

85,20-18,24=66,96 μ2 **66,96 μ2**

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

48,00 χ 3,35 = 160,80 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (48,00 -2,4) χ0,40 +7,2 =25,44μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
34,08 μ2

160,80-34,08=126,72 μ2 **126,72 μ2**

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

67,00 χ 1,80 = 120,60 μ2 **120,60 μ2**

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

26,00 χ 2,80 = 72,80 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (26,00 -1,2) χ0,40 +4,80 =14,72μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
20,48 μ2
72,80-18,48=52,32 μ2 **52,32 μ2**

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

35,00 χ 3,40 = 119,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντο (35,00 χ0,40) =14,00μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
21,20 μ2
119,00-21,20=97,80 μ2 **97,80 μ2**

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

51,00 χ 3,40 = 173,40 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (51,00 -2,4) χ0,40 +6,20 =25,64μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
35,72 μ2
173,40-35,72=137,68μ2 **137,68 μ2**

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

33,40 χ 3,35 = 111,89 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (33,40 -1,20) χ0,40 +4,80 =17,68μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
24,88 μ2
111,89-24,88=87,01μ2 **87,01 μ2**

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

50,00 χ 3,10 = 155,00 μ2

50,00 χ 0,40 = 20,00
7,00 χ 1,44 = 10,08
30,08

155-30,08=124,92 **124,92 μ2**

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

31,60 χ 3,00 = 94,80 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (31,60 -1,20) χ0,40 +4,80 =16,96μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
22,72 μ2
94,80-22,72=78,02μ2 **72,08 μ2**

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

35,50 χ 3,10 = 110,05 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (35,50 -1,20) χ0,40 +4,80 =18,52μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
25,72 μ2
110,05-25,72=84,33μ2 **84,33 μ2**

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

11,80 χ 3,10 = 36,58 μ2

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
36,58-=33,70μ2 **33,70 μ2**

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

73,50 χ 3,30 = 242,55 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (73,50 -1,20) χ0,40 +4,80 =33,72μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
48,12 μ2
242,55-48,12=194,43μ2 **194,43 μ2**

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

30,60 χ 3,50 = 107,10 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (30,60 χ0,40) =12,24μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
16,56 μ2
107,10-16,56=90,54μ2 **90,54 μ2**

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

37,20 χ 3,30 = 122,76 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(37,20-1,20) χ0,40+2,40 =16,80μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
24,00 μ2
122,76-24,00=98,76μ2 **98,76 μ2**

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέους .)

16,00 χ 3,50 = 56,00 μ2 **53,12 μ2**

Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2

Γενικό Σύνολο: **6.377,70 μ2**

5.2 <u>Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες τσιμέντου διαστ. 40χ40 (ΟΙΚ ΠΛΑΠΕΖ)</u>

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

61,00 χ (3,75 +3,20) /2 = 211,98 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (61-2,4) χ 040 +4,80 =28,24 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
36,88 μ2
211,98-36,88=175,10 μ2 **175,10 μ2**

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

111,00 χ 3,85 = 427,35 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (111-2,4) χ 040 +4,80 =43,44 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
62,16 μ2
427,35-62,16= 365,19μ2 **365,19 μ2**

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

105,00 χ 4,00 = 420,00 μ2
μέσα 36,00 χ 1,75 = 63,00 μ2
483,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (105-2,4) χ 040 +4,80 =45,84 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
67,44 μ2
483,00-67,44= 415,56μ2 **415,56 μ2**

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

9,90 χ 7,70 = 76,23 μ2 **76,23 μ2**

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

93,50 χ 4,00 = 374,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (93,50-2,4) χ 040 +4,80 =41,24 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
55,64 μ2
374,00-55,64= 318,36μ2 **318,36 μ2**

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

80,00 χ 4,00 = 320,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (80,00-2,4) χ 040 +4,80 =35,84 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
50,24 μ2
320,00-50,24= 269,76μ2 **269,76 μ2**

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

92,00 χ 4,00 = 368,00 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (92,00-2,4) χ 040 +4,80 =40,64 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
55,04 μ2
368,00-55,04= 312,96μ2 **312,96 μ2**

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

97,50 χ 5,30 = 516,75 μ2

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (97,50-2,4) χ 040 +4,80 =42,84 μ2
Δενδροδόχοι 5 τεμ χ1,2 χ 1,2 = 7,20 μ2
60,12 μ2
516,75-60,12= 456,63μ2 **456,63 μ2**

Γενικό Σύνολο: 2.389,79

5.3 <u>Επιστρώσεις δαπέδων με ειδικές πλάκες τσιμέντου διαστ. 40χ40 πάχους 3,5(πλ. τυφλών) ΟΙΚ Π\73.17.02.01Τ</u>

1) Ο.Τ.576 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος ΧΡΩΜΑΤΑ.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (61-2,4) χ 040 +4,80 =28,24 μ2 **28,24 μ2**

2) Ο.Τ.398 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (111-2,4) χ 040 +4,80 =43,44 μ2 **43,44 μ2**

3) Ο.Τ.600 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά τον ΕΡΓΑΤΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ. 1)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (105-2,4) χ 040 +4,80 =45,84 μ2 **45,84 μ2**

4) Ο.Τ.318 Α (επί της οδού Κων/πόλεως δίπλα στο Πρατήριο)

5) Ο.Τ.227 Α (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του Πάρκου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (93,50-2,4) χ 040 +4,80 =41,24 μ2 **41,24 μ2**

6) Ο.Τ.226 (επί της οδού Κων/πόλεως Ανατολικά του καταστίματος Ρίζογλου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (80,00-2,4) χ 040 +4,80 =35,84 μ2 **35,84 μ2**

7) Ο.Τ.214 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του καταστίματος DAIKIN)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (92,00-2,4) χ 040 +4,80 =40,64 μ2 **40,64 μ2**

8) Ο.Τ.215 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (97,50-2,4) χ 040 +4,80 =42,84 μ2 **42,84 μ2**

9) Ο.Τ.42 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή. Οικία Καραγκούνη)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 2,40 μ2 **2,40 μ2**

10) Ο.Τ.43 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Λοχ.Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα Ξυλία Ναλμπάντη)

11) Ο.Τ.44 (επί της οδού Ορέστου ματαξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βας.Κωνσταντίνου.Οικόπεδο Τσονίδη)

12) Ο.Τ.33 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.Οικία Κουρμπανιάν)

13) Ο.Τ.21 (επί της οδού Εμμ.Ρίγα μεταξύ των οδών Αγ.Θεοδώρων και Ανδριανουπόλεως.Οικία Σαμουρίδη)

14) Ο.Τ.18 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.οικία Κουκουλομάτη)

15) Ο.Τ.5 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2 **4,80 μ2**

16) Ο.Τ.5 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

17) Ο.Τ.1 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βασ.Κωνσταντίνου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2 **4,80 μ2**

18) Ο.Τ.1 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου)

19) Ο.Τ.5 (επί της οδού Καλλιπόλεως μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βας.Κωνσταντίνου)

20) Ο.Τ.21 (επί της οδού Αγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντή και Εμμ.Ρίγα)

21) Ο.Τ.279 (επί της οδού Ζαρίφη μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους Σκυλοτροφές)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 4,80 μ2 **4,80 μ2**

22) Ο.Τ.279 (επί της οδού Σοφοκλέους μεταξύ των οδών καλλιπόλεως και Ζαρίφη)

23) Ο.Τ.14 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Εμμ.Ρίγα και Βασ.Κωνσταντίνου.Κτήριο 138)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 2,40 μ2 **2,40 μ2**

24) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(34-1,20) χ 0,40 + 4,80 =17,92μ2 **17,92 μ2**

25) Ο.Τ.249 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 20,50 χ 0,40 =8,20μ2 **8,20 μ2**

26) Ο.Τ.240 (επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (14,30-1,20)χ0,40+4,80=10,04μ2 **10,04 μ2**

27) Ο.Τ.240 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (63,00-1,20)χ0,40+4,80=29,52μ2 **29,52 μ2**

28) Ο.Τ.240 (επί της οδού Λοχ.Διαμαντή μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Αναγεννήσεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 21,00-χ0,40=8,40μ2 **8,40 μ2**

29) Ο.Τ.249 (επί της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Λοχ.Διαμαντή.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(13,80-1,20)χ0,40 +4,80=9,84μ2 **9,84 μ2**

30) Ο.Τ.249 (επί της οδού Λοχ. Διαμαντή μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 49,50χ0,40 =19,80μ2 **19,80 μ2**

31) Ο.Τ.365 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Υψηλάντη και Ι.Καποδίστριας .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (98,50-2,40)χ0,40+4,80=43,24μ2 **43,24 μ2**

32) Ο.Τ.290 (επί της οδού Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Κανάρη και Σοφοκλέους .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (68,00-2,40)χ0,40+9,60=35,84μ2 **35,84 μ2**

33) Ο.Τ.290 (επί της οδού Κανάρη μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Ανδρούτσου .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 23,00 χ0,40=9,20μ2 **9,20 μ2**

34) Ο.Τ.16 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σκρά και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (97,00-2,40)χ0,40+9,60=47,44μ2 **47,44 μ2**

35) Ο.Τ.16 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μηχανικού μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 70,00χ0,40=28,00μ2 **28,00 μ2**

36) Ο.Τ.16 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως και Πατρ.Γρηγορίου .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 70,00χ0,40=28,00μ2 **28,00 μ2**

37) Ο.Τ.36 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζιδου .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (76,40-1,20)χ0,40 +4,80=34,88μ2 **34,88 μ2**

38) Ο.Τ.31 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (77,50-1,20)χ0,40 +4,80=35,32μ2 **35,32 μ2**

39) Ο.Τ.24 (επί της οδού Ανδριανουπόλεως μεταξύ των οδών Σκρα και 11 ης Διλοχίας Μηχανικού .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 15,20 χ0,40 =6,08μ2 **6,08 μ2**

40) Ο.Τ.32 (επί της οδού Σκρά μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (72,60--1,20)χ0,40+4,80=33,36μ2 **33,36 μ2**

41) Ο.Τ.312 (επί της οδού Βασ.Κωνσταντινου μεταξύ των οδών Ρίγα Φερράιου και Ανώνυμος 28 .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (102,60--2,40)χ0,40+9,60=49,68μ2 **49,68 μ2**

42) Ο.Τ.70 (επί της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 36,70 χ0,40 =14,68μ2 **14,68 μ2**

43) Ο.Τ.70 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 39,00 χ0,40 =15,60μ2 **15,60 μ2**

44) Ο.Τ.69 (επί της οδού Αθ.Διάκου μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (11,60 -1,2) χ0,40 +2,40 =6,56μ2 **6,56 μ2**

45) Ο.Τ.14 Β (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(20,60 -1,2) χ0,40 +2,40 =10,16μ2 **10,16 μ2**

46) Ο.Τ.14 Α (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Ανωνυμο και Βασ. Κωνσταντίνου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(16,20 -2,4) χ0,40 +4,80 =10,32μ2 **10,32 μ2**

47) Ο.Τ.14 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(47,50 -1,2) χ0,40 +2,40 =20,92μ2 **20,92 μ2**

48) Ο.Τ.13 (επί της οδού Πατρ.Γρηγορίου μεταξύ των οδών Λοχαγού Διαμαντη και Εμμ. Ρήγα (Πρώην Αθήνας).)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(94,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =41,56μ2 **41,56 μ2**

49) Ο.Τ.Γ 195 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(62,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =28,76μ2 **28,76 μ2**

50) Ο.Τ.Γ 402 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Κύπρου και Γράμμου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(63,40 -2,4) χ0,40 +4,80 =29,20μ2 **29,20 μ2**

51) Ο.Τ.Γ 423 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Γράμμου και Πίνδου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(60,60 -2,4) χ0,40 +4,80 =28,08μ2 **28,08 μ2**

52) Ο.Τ.Γ 425 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ των οδών Πίνδου και Ακρόπολης Αθηνών)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(60,30 -2,4) χ0,40 +4,80 =27,96μ2 **27,98 μ2**

53) Ο.Τ.Γ 429 (επί της οδού Κων/πόλεως μεταξύ του οδου Ακρόπολης Αθηνων και πεζοδρομίου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(40,00 -2,4) χ0,40 +4,80 =19,84μ2 **19,84 μ2**

54) Ο.Τ.Γ 428 (επί της οδού Κων/πόλεως δυτικά οικ. τετραγώνου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(40,00 -2,4) χ0,40 +4,80 =19,84μ2 **19,84 μ2**

55) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Περικλέως και Κολοκοτρώνη.)

56) Ο.Τ. 56 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(24,00 -1,2) χ0,40 +4,80 =13,92μ2 **13,92 μ2**

57) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (48,00 -2,4) χ0,40 +7,2 =25,44μ2 **25,44 μ2**

58) Ο.Τ. 57 (επί της οδού Σταθάτου μεταξύ του οδων Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

59) Ο.Τ. 57 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(26,00 -1,2) χ0,40 +4,80 =14,72μ2 **14,72 μ2**

60) Ο.Τ.46 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Ορέστου και Ευριπίδου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντο (35,00 χ0,40) =14,00μ2 **14,00 μ2**

61) Ο.Τ.54 (επί της οδού 11ης Διλοχίας Μ. μεταξύ των οδών Σταθάτου και Ορέστου)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(51,00 -2,4) χ0,40 +6,20 =25,64μ2 **25,64 μ2**

62) Ο.Τ.55 (επί της οδού Ορέστου μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(33,40 -1,20) χ0,40 +4,80 =17,68μ2 **17,68 μ2**

63) Ο.Τ. 62 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου 50,00 χ 0,40 = 20,00μ2 **20,00 μ2**

64) Ο.Τ. 62 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Σόλωνος και Αθ.Διάκου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(31,60 -1,20) χ0,40 +4,80 =16,96μ2 **16,96 μ2**

65) Ο.Τ. 61 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(35,50 -1,20) χ0,40 +4,80 =18,52μ2 **18,52 μ2**

66) Ο.Τ. 68 (επί της Σόλωνος μεταξύ των οδών Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.)

67) Ο.Τ. 61 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(73,50 -1,20) χ0,40 +4,80 =33,72μ2 **33,72 μ2**

68) Ο.Τ. 61 (επί της Ευριπίδου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Σόλωνος.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου (30,60 χ0,40) =12,24μ2 **12,24 μ2**

69) Ο.Τ. 68 (επί της Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Πανταζίδου.)

Ειδικές πλάκες τσιμέντου(37,20-1,20) χ0,40+2,40 =16,80μ2 **16,80 μ2**

70) Ο.Τ.81 (επί της οδούΑγ.Θεοδώρων μεταξύ των οδών 11ης Διλοχίας και Περικλέως .)

Γενικό Σύνολο: **1.255,18 μ2**

5.4 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επι ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου. (ΝΑΟΔΟ Β-85)

Γενικό Σύνολο: 170,00 τεμ

5.5 Αγωγοι υπο πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής διαμέτρου D 75mm (ΥΔΡ 12.13.01.03)

Γενικό Σύνολο: 150,00 μ

5.6 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82)

24,00 τεμ

5.7 Μεταλλικές σχάρες δένδρων (ΝΑΠΡΣ Β 1)

5.600,00 kg

5.8 Καλήμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων,σχηματων και φέρουσας ικανότητας (ΝΑΥΔΡ11.01.03.01)

200,00 kg

Ορεστιάδα, / /2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ